

AARDBEIEN KOERIER

24 kilometer goten walsen



Terwijl een Poolse medewerker nauwlettend het uiteinde van de goot door de gootbeugels leidt, houdt machinist Frank Doggen van JB Hydroponics voortdurend de stopknop van de gotenwals in de gaten. De wals - die ter plekke grote rollen plaatstaal omvormt tot teeltgoten - heeft een enorme kracht. „Deze machine drukt gewoon door; even niet opletten kan dus een hoop schade veroorzaken“, zo weet Doggen.

Half april is het bedrijf bezig bij aardbeien-teler Marcel Goossens in Nispen (N-Br.). Die gaat dit seizoen 3,5 hectare op stellingen telen. De 12.000 palen met gootbeugels zijn inmiddels geplaatst, nu zijn de teeltgoten aan de beurt. In ruim twee dagen wordt er zo'n 24 kilometer(!) goot gewalst en door de gootbeugels geschoven. „Op dit bedrijf gaat het allemaal vrij vlot omdat de palen zeer nauwkeurig met GPS zijn geplaatst. Daardoor is er tijdens het schuiven bijna geen weerstand“, vertelt Job Bossers, directeur van JBH. „We werken ook in landen waar de palen met een meetlint worden geplaatst; daar doen we er heel wat langer over.“

'Meer toekomst met teelt op stellingen', lees verder op pagina 3.

Witte vlieg steeds grotere lastpost

Wat zijn op dit moment de meest lastige plagen in aardbeien? „Witte vlieg en trips“, zeggen Rob van Leijssen en Mark Verkooijen zonder te aarzelen. Beide mannen zijn verantwoordelijk voor de gewasbescherming bij Jong Fruit B.V. in Dongen, een bedrijf dat ruim 14 hectare aardbeien onder glas teelt. Met name witte vlieg is de laatste jaren echt een probleem geworden, vinden ze. „Er zijn nog maar weinig momenten dat er geen plaagdruk is.“

'Wittevlieg is een structureel probleem geworden', lees verder op pagina 2.



'Waar het kan worden biologische middelen ingezet'

De teelt van aardbeien en komkommers binnen één bedrijf is in de glastuinbouw verre van alledaags. Toch gebeurt dit sinds vorig jaar bij VieVerde in Castenray (Lb.). Verschillen, die zijn er zeker, maar wat de gewasbescherming betreft, zijn er best veel overeenkomsten. „Aardbeien een heel andere tak van sport? Dat valt wel mee“, zegt medewerker Rob Weijs. „We hebben te maken met dezelfde beestjes en dezelfde schimmels. Dan weet je ook welke middelen en biologische bestrijders het meest geschikt zijn.“

Omdat Ed Classens, de ondernemer achter VieVerde, toe was aan een nieuwe uitdaging én het risico over twee gewassen wilde spreiden, besloot hij in 2016 om naast komkommers aardbeien te gaan telen. Van de 6,5 hectare glas werd 1,5 hectare vrijgemaakt voor de 'zomerkoninkjes'. Gekozen werd voor het populaire ras Elsanta. „Een productief ras met smakelijke vruchten“, stelt Bart Joosten tijdens een blik onder de vitale planten in de aardbeienkas. De teeltadviseur van toeleverancier Mertens ondersteunde de teler bij het omschakeltraject en bezoekt het bedrijf elke twee weken.

Leerjaar

Ed nam het bedrijf tien jaar geleden over van zijn ouders, die in 1967 op de huidige locatie hun eerste kas van 4.100 m² in gebruik namen. Met komkommer als enige teelt werd het bedrijf in 50 jaar tijd stevig uitgebouwd naar de huidige 6,5 hectare glas. Zowel de komkommers als de aardbeien worden afgezet via Kompany. Deze telersorganisatie levert de aardbeien aan Nederlandse klanten, maar ook naar Duitsland, Engeland en Scandinavië.

In het najaar van 2016 kon VieVerde de eerste aardbeien leveren, in het voorjaar van 2017 volgde de tweede pluk. De twee oogstgangen leverden 200.000



kilo aardbeien op. Terugblikkend was de beginperiode na de 'instap' in de aardbeien lastig vanwege een grote productiepiek die samenviel met die van de komkommers, kwaliteitsproblemen en schaarste aan uitzendkrachten. Gelukkig kreeg het bedrijf de zaak snel onder controle. De gesmeerde afzet bij Kompany maakte veel goed. „Het eerste jaar is een leerjaar geweest. Een nieuwe teelt moet niet worden onderschat“, stelt Bart Joosten.

'Van traditioneel spuiten naar geïntegreerde bestrijding', lees verder op pagina 2.



Blijf op de hoogte van de actuele zaken.

Volg ons op Twitter, Facebook of Instagram: BayercropNL

'WITTE Vlieg IS EEN STRUCTUREEL PROBLEEM GEWORDEN'

„Vroeger hadden we af en toe eens een keer last van witte vlieg. Maar de laatste jaren is het echt een structureel probleem geworden en zijn we er het hele seizoen druk mee.” Rob van Leijsen vat in twee zinnen samen hoe witte vlieg steeds meer de aandacht opeist. „Vanaf de start in het najaar tot aan de zomer moeten we er voortdurend bovenop zitten om de cyclus te doorbreken. Alleen in de winter bij lagere temperaturen neemt de druk even wat af, dan kunnen we de teugels even wat laten vieren”, vult collega Mark Verkooijen aan.

Wat de oorzaken zijn van de toenemende druk, durven de mannen niet met zekerheid te zeggen. „Het zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat we hier op grote schaal aan continueelt doen. We hebben daardoor maar weinig nulmomenten waarbij de populatie kan afremmen of afnemen”, zegt Van Leijsen. Daarnaast speelt volgens hem ook mee dat biologische bestrijding met Swirskii lastig is, omdat deze roofmijt pas vanaf 15 °C echt goed zijn werk doet en de temperatuur in de kas vaak tussen de 12,5 en 14,5 °C ligt. Verkooijen stelt dat het steeds krappere wordende middelenpakket tegen witte vlieg en de toenemende resistentievorming tegen de overgebleven middelen ook niet echt meehelpt om de plaag wat radicaler aan te kunnen pakken. „Het is een optelsom van zaken die witte vlieg steeds meer in het zadel helpt”, zo stelt hij.

Voor het eerst Sivanto Prime

Om witte vlieg onder controle te houden wordt zowel in de najaars- als in de voorjaarteelt een zo sluitend mogelijk pakket aan maatregelen genomen. De mannen krijgen daarbij hulp van hun adviseurs Paul van de Ven en Jan Snijders van Vos Capelle. „Samen spreken we de schema's door en stellen we die ook bij als dat nodig is”, aldus Van Leijsen. In de najaarsteeltcyclus wordt vaak begonnen met 3 tot 5 keer BotaniGard®, gevolgd door 2 keer Oberon. „Met BotaniGard proberen we witte vlieg zoveel en zo lang mogelijk terug te zetten. Zodra dat niet goed meer lukt, passen we - na de bloei - Oberon toe. Dit middel

maakt de vrouwtjes steriel, waardoor hun eitjes niet meer uitkomen. Als het gewas voldoende volume heeft zetten we vervolgens de Swirskii-roofmijt in, in de hoop dat deze de witte vlieg zo lang mogelijk onder de duim houdt”, legt Van Leijsen uit. Bij de voorjaarsteeltcyclus wordt eveneens gestart met een aantal ronden BotaniGard in combinatie met de inzet van roofmijten. Dit seizoen is daar - zo rond half april - ook een behandeling met het nieuwe middel Sivanto Prime bij gekomen. Verkooijen vertelt: „Eigenlijk hebben we Sivanto Prime vooral ingezet om trips te bestrijden. Maar uit onderzoek is bekend dat het ook een goede nevenwerking heeft op witte vlieg en luis. Verder heeft het middel als prettige eigenschap dat het de roofmijten *Ambyseius Californicus* (tegen spint) en *Neoseiulus cucumeris* (tegen trips) spaart. Het past daardoor erg goed bij onze manier van telen.”

Extra maatregel tegen witte vlieg

Hoewel beide mannen het nog te vroeg vinden voor een oordeel over de werking van Sivanto Prime, hebben ze al wel gezien dat het prima werkt tegen luis. Ook constateren ze een duidelijke afname van witte vlieg. Het effect op trips vinden ze vooralsnog lastiger te beoordelen, vooral omdat trips na opname van het systemische middel nog een aantal dagen in leven blijft.

Omdat Sivanto Prime twee keer per jaar toegepast mag worden, denken Van Leijsen en Verkooijen dat het middel straks ook de najaars-



Rob van Leijsen (rechts) en Mark Verkooijen zijn werkzaam bij Jong Fruit B.V. in Dongen (N-Br.). Beide houden zich bezig met gewasbescherming; Rob meer als waarnemer, Mark meer als uitvoerder. Jong Fruit teelt ruim 14 hectare aardbeien en een kleine 2 hectare bramen onder glas.

teelt een plek zal krijgen, maar dan vooral als extra maatregel om witte vlieg terug te zetten. „Daarmee kunnen we hopelijk een betere opstap maken naar het voorjaar, want met onze huidige manier van werken is witte vlieg maar net beheersbaar en zijn de vruchten daardoor ook maar net schoon te houden”, zo besluit Van Leijsen.

BotaniGard® is een geregistreerd handelsmerk van Certis Europe.

Van traditioneel spuiten naar geïntegreerde bestrijding



De naam VieVerde, letterlijk 'Levend Groen', sluit naadloos aan bij de duurzame manier van produceren zoals het Noord-Limburgse bedrijf die voorstaat. Op het gebied van energiebesparing zijn in de komkommerteelt grote stappen gezet met de komst van een rookgasgenerator, energieschermen, dubbel glas in de gevels en terugwinning van stroom via warmtekraftkoppeling (WKK). Net als bij de komkommers wordt ook bij aardbeien ingezet op geïntegreerde plaagbestrijding. Niet voor niets is VieVerde gecertificeerd voor GLOBALGAP, een Europese waarborg voor kwaliteit en voedselveiligheid. Afnemers zijn er zo van verzekerd dat er duurzaam wordt geproduceerd en dat de producten voldoen aan de residu-toleranties.

Rob Weijs is binnen VieVerde de specialist op het gebied van de gewas-

Samen met teeltadviseur Bart Joosten (rechts) inspecteert Rob Weijs het blad van de aardbeien op aanwezigheid van insecten of schimmels.

bescherming. In de 27 jaar die hij bij Classens werkt, heeft hij de grote omslag van het traditionele spuiten naar de geïntegreerde bestrijding meegemaakt en binnen VieVerde vormgegeven. Waar het kan worden biologische middelen ingezet, maar Rob is realistisch genoeg om te weten dat een tuinder chemische middelen achter de hand moet hebben. Zijn adviseur onderschrijft het volledig. „Insecten kunnen we een heel eind biologisch bestrijden, maar als meeldauw zich aandient ontkomen we er niet aan om te spuiten.”

Uitstekende ervaringen met Flipper

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen insecten- en schimmels zich in de kas snel ontwikkelen. „Als dit dreigt, moeten er ingegrepen worden”, zegt teeltadviseur Bart Joosten. Net als veel collega's kiest Rob Weijs voor de preventieve aanpak. De basis is natuurlijk een goede hygiëne, goede plantvoeding en veel aandacht voor het kasklimaat.

Net als bij de komkommers heeft Rob binnen de geïntegreerde teelt van aardbeien goede ervaringen met de inzet van groene middelen. Zo wordt met natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, galmuggen en roofmijten een evenwicht gezocht tussen plaag en natuurlijke vijand. 'Beestjes tegen beestjes', heet dat. Schadelijke schimmels worden bestreden met middelen uit het medicijnkastje.

Een nieuw groen middel, waar Weijs vorig jaar uitstekende ervaringen mee heeft opgedaan binnen de geïntegreerde teelt, is Flipper. „We hebben het twee keer ingezet tegen bladluis en dat is goed bevallen”, zegt Rob. Er werd gespoten met een dosering van 1,5 procent, het gemiddelde van de advieswaarde (1-2 procent). „Bij deze dosering zagen we een goede werking op bladluis. Binnen drie tot vier dagen was het klaar.”

Flipper is een product van plantaardige oorsprong, heeft een breed werkingsspectrum en kan worden ingezet tegen witte vlieg en bladluis. Bart Joosten omschrijft Flipper als 'een uitstekend middel en mooie aanvulling op het assortiment'. Flipper is veilig voor bestuivers en de meeste natuurlijke vijanden. Een unieke kwaliteit is dat het product geen MRL kent.

Bart Joosten adviseert zijn klanten om niet in de ochtend te spuiten, om schade aan bloemblaadjes en blad te voorkomen. „Tegen zons- ondergang is de instraling minder en kan de plant ook meer hebben, bovendien kan het middel dan langer op het gewas inwerken. Telers die er het fijne van willen weten, geven wij graag advies.” Bart voegt toe dat Flipper ook uitstekend geschikt is om pleksgewijs in te zetten. „Wij hebben er alleen maar goede ervaringen mee, dus als het nodig is wordt het hier weer ingezet”, besluit Rob Weijs.

'MEER TOEKOMST MET TEELT OP STELLINGEN'

„Eerlijk gezegd was ik liever doorgegaan met volledig in de vollegrond telen, want dat vind ik toch de mooiste en meest natuurlijke manier van aardbeien telen. Maar de laatste jaren levert de bedekte teelt structureel meer op. Met de bouw van 3,5 hectare stellingen kies ik dus voor een stukje toekomst". Dat zegt Marcel Goossens uit het Brabantse Nispen. **Aardbeien Koerier** ging half april bij hem op bezoek en zag dat er nog volop werd gewerkt aan de stellingen. „We hebben wat tegenslag gehad met het weer, maar ik verwacht dat we begin mei de planten er wel in hebben staan. Het gaat dus goed komen, al is er nog wel wat werk aan de winkel."

De pallets met zware rollen staalplaat lijken als een soort 'beveiligings-blokken' voor het woonhuis gezet. 'Geen voertuig dat hier doorheen komt!', is de eerste gedachte die naar boven borrelt. Pal naast de staalrollen staat een flinke rij pallets met druppelslangen. Hoog opgestapeld en netjes geseald. Ook dit aanzicht prikkelt meteen de zinnen....hoeveel kilometer slang zou het wel niet zijn...? „In totaal ruim 24 kilometer", geeft Marcel Goossens meteen maar het antwoord, terwijl hij uitnodigt voor een kop koffie. De aardbeienteler heeft in de aanloop naar het teeltseizoen eigenlijk zijn handen vol, maar neemt toch ruim de tijd om zijn gedeeltelijke omschakeling naar een teelt op stellingen toe te lichten. Daarbij is ook zijn vaste adviseur en 'sparring-partner' Nol Jochems van toeleverancier C.J. Klep aanwezig. „Nol is vanaf het begin betrokken geweest bij dit project. Hij kijkt, overlegt en rekent mee; dat is wel zo prettig als je iets opstart waar je zelf geen ervaring mee hebt", aldus Goossens.

Structureel hogere prijs

Hoofdrede om dit jaar 3,5 hectare vollegrondaardbeien in te wisselen voor teelt op stellingen is de structureel hogere prijs voor aardbeien van bedekte teelt. Goossens: „De afgelopen jaren lag de veilingprijs

voor aardbeien van bedekte teelt vaak tussen 50 cent en twee euro per kilo hoger dan die van aardbeien uit de vollegrond. Vorig jaar was door het krappe aanbod dan misschien een uitzondering op deze regel, maar in de jaren ervoor zat er vaak toch wel een euro tussen. Wil je daarvan profiteren, dan zul je toch in actie moeten komen..." De teler zegt het duidelijk met enige tegenzin, want aardbeien uit de vollegrond doen in zijn ogen niets onder voor aardbeien van bedekte teelt. „Ik snap dat supermarktketens een betrouwbaar product willen hebben en dat de bedekte teelt op dit vlak veel zekerheden biedt. Maar tegelijkertijd zie ik dat aardbeien uit de vollegrond zeker niet slechter - en soms zelf beter zijn; dan steekt het toch wel dat deze een euro minder opbrengen." Adviseur Jochems beaamt de woorden van Goossens en vindt ook dat vollegronds aardbeien een hogere waardering verdienen. „Er zijn hier veel bedrijven die uitstekende aardbeien in de vollegrond telen. Ze besteden veel aandacht aan de bodem en leveren al jaren een prima kwaliteit. Het zou jammer zijn als dat verloren gaat."

Flinke investering

Met de teelt op stellingen is volgens Goossens een bedrag van ruim €100.000 per hectare gemoeid. Deze investering moet niet alleen terugkomen via de meerprijs van stelling-aardbeien, maar ook via de hogere productie. Volgens Jochems schommelt de gemiddelde productie van bedekte teelten ergens tussen de 40 en 50 ton en die van vollegronds aardbeien rond de 25 ton per hectare. Met dat productievoorsel - en een meerprijs van minimaal een euro per kilo - zou de investering na vier tot zeven jaar een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat kunnen geven.

Goossens knikt enigszins 'zuinig' bij deze berekening en benadrukt dat de stellingen ook een hele andere manier van werken met zich meebrengt. „Het bemesten wordt anders, de gewasbescherming



Marcel Goossens (rechts) is aardbeienteler in Nispen (N-Br.). Hij teelt ca. 23 hectare aardbeien, waarvan 16,5 hectare in de vollegrond, 3 hectare onder wandelkappen en - sinds dit jaar - 3,5 hectare op stellingen. Nol Jochems is adviseur aardbeienteelt bij handelsonderneming C.J. Klep B.V.

wordt anders en ook het plukken wordt heel anders dan we gewend waren. Daar zullen we ons met z'n allen wel even op in moeten stellen." Ook het verwachte meerwerk, zoals het vullen van de plantbakken met veenmengsel en het doorhalen van bloemstengels, is voor de teler reden om zich voorlopig nog even 'behoedzaam op te stellen'. „Eerst dit leerjaar maar eens goed doorkomen, daarna weten we meer over de voor- en nadelen van dit systeem."

'Vanaf nu gaan ervaringen tellen'

Ook Jochems benadrukt dat komend seizoen een belangrijke leer-school zal zijn voor het bedrijf en dat vanaf nu vooral de ervaringen gaan tellen. „Er zijn genoeg vergelijkingen te maken tussen vollegrond en stellingen. En die hebben we in de aanloop naar dit project ook zeker samen gemaakt – en tegen elkaar weggestreept. Zo zijn de productiekosten van teelt op stellingen hoger dan die van vollegrondsteelt, maar is de plukprestatie juist weer aanmerkelijk groter. Ook heb je met stellingen geen last van onkruiden en bodemziekten, maar is de meeldauwdruk vaak weer wat hoger. Verder zijn de arbeidsomstandigheden bij stellingteelt prettiger, maar vraagt de teelt meer (hand)werk bij de opstart. De komende jaren zal moeten blijken welke voor- en nadelen het zwaarste zullen wegen." Goossens hoopt met zijn keuze voor stellingteelt vooral 'toekomstproof' te zijn „Ik wil meedoen met de beste prijzen. Als dat niet met aardbeien uit de vollegrond lukt, dan in ieder geval met aardbeien van stellingen."

FOTO BOVEN - Het blijft een bijzondere aanblik: 12.000 palen die met uiterste GPS-precisie in de grond zijn getrild. Omdat de palen nooit meer dan 2 centimeter uit het lood staan, zijn de ter plaatse gewaste teeltgoten vrij gemakkelijk over grote afstanden door de gootbeugels heen te schuiven. Op de 3,5 hectare stellingen passen 25.000 metersbakken met elk twaalf planten. In elke bak worden vier druppelaars gestoken.

FOTO LINKS MIDDEN - Half april is de aanleg van de stellingen nog in volle gang. Overall op het erf staan onderdelen, zoals - links - pallets met daarop 25 kilometer (!) druppel-slang en -rechts - onderdelen voor de nieuwe oogstwagens.

FOTO LINKSONDER - Bayer heeft dit jaar een veldproef liggen op het bedrijf van Goossens. Hierin worden verschillende gewasbeschermingsmiddelen getest op hun werking tegen de aardbeibloesemkever.

FOTO RECHTS MIDDEN - In een van de wandelkappen checkt adviseur Jochems met een loep of er al spintjes te bekennen zijn. „Tot nu toe is alles nog mooi schoon. Hopelijk houden we dat de komende tijd zo."

FOTO RECHTSONDER - Half april zijn de eerste bloemetjes in de wandelkappen open. „Volgende week kunnen we hier de hommels al wel uitzetten", aldus Jochems.





„Vroeger hadden we af en toe eens een keer last van witte vlieg. Maar de laatste jaren is het een structureel probleem geworden.”

Rob van Leijsen en Mark Verkooijen, medewerkers Jong Fruit B.V. in Dongen (N-Br.).



„We hebben Flipper twee keer ingezet tegen bladluizen en dat is goed bevallen. Binnen drie tot vier dagen was het gedaan met de luizen.”

Rob Weijts, medewerker VieVerde en Bart Joosten, teeltadviseur bij Mertens.



„De laatste jaren levert de bedekte teelt structureel meer op. Met de bouw van 3,5 hectare stellingen kies ik dus voor een stukje toekomst.”

Marcel Goossens, aardbeienteler in Nispen (N-Br.).

COLOFON

Concept en realisatie:
• Bayer CropScience SA-NV
Vormgeving en opmaak:
• Claudesign
Fotografie:
• Bayer CropScience SA-NV
Drukwerk:
• HH Global

Dit is een uitgave van:
Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1
P.O. Box 231
NL-3640 AE Mijdrecht

Onze gebruiksaanwijzingen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product, resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Bayer Crop Science aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid over gepubliceerde uitspraken en/of meningen. Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Bayer Crop Science SA-NV.



Terug in de tijd

Beverwijk, zomer 1922: 'Aardbeientelers te Beverwijk passen voor het eerst een 'lint zonder einde' (lopende band) toe om sloffen met aardbeien snel en zonder kneuzingen vanuit handkarren naar het stoomschip te transporteren dat in het Noordzeekanaal ligt. Mannen geven vanaf de karren de aardbeiensloffen aan elkaar door naar de lopende band. Kinderen op klompen kijken toe.'

Foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Het Leven/Fotograaf onbekend

NIEUW: SIVANTO PRIME

WELKOME AANVULLING TEGEN WITTE Vlieg, LUIS EN TRIPS

Onlangs is Sivanto Prime toegelaten in de bedekte teelt van aardbeien. Sivanto Prime heeft een zeer snelle aanvangswerking en werkt tegen witte vlieg, luis en trips. Zowel de larven als de adulten worden bestreden. Naast de contactwerking wordt de werkzame stof van Sivanto Prime ook opgenomen door het blad en opwaarts systemisch getransporteerd richting de groeipunten.

In de geïntegreerde teelt van aardbei kan Sivanto Prime prima worden toegepast omdat het middel voor de meeste nuttigen en bestuivers veilig is. Met de inzet van roofwantsen moet worden opgelet. Sivanto Prime mag tijdens de bloei worden toegepast mits niet gemengd wordt met een fungicide uit de groep van de DMI-fungiciden (FRAC groep 3). Om resistentie te voorkomen dient afgewisseld te worden met middelen uit een andere chemische groep. Te denken valt aan Oberon in de bedekte niet grondgebonden teelt.

Positionering Sivanto Prime

Voor de bestrijding van witte vlieg kan Sivanto Prime worden ingezet in een dosering van 0,0625%. Met deze dosering worden ook luizen en trips bestreden. Indien Sivanto Prime alleen voor luizen wordt ingezet is 0,05% voldoende. Zet Sivanto Prime bij voorkeur in vanaf het moment dat er bloei aanwezig is. Indien nodig kan Sivanto Prime worden herhaald na 10 dagen in de niet-grondgebonden bedekte teelt van aardbei om de cyclus van het plaaginsect te doorbreken.

Tips voor een juiste toepassing

- In de niet-grondgebonden bedekte teelt: maximaal 2 toepassingen per 12 maanden, interval 10 dagen
- In de grondgebonden bedekte teelt: maximaal 1 toepassing per 12 maanden
- Veiligheidstermijn 3 dagen
- Mag toegepast worden tijdens de bloei
- Veilig voor nuttigen, m.u.v. roofwantsen
- Veilig voor bestuivers
- Niet mengen met DMI-Fungiciden (FRAC groep 3) tijdens de bloei
- Werkzaam tegen o.a. wittevlieg, trips en luis
- Gebruik voldoende water, een uitvloeier is niet nodig.

Meer weten over Sivanto Prime? Ga naar: www.agro.bayer.nl

